



FICHA TÉCNICA PRODUCTOS CRISTAL

Nombre del producto

CRISTALCIP ALC

Detergente alcalino para la limpieza en la Industria Alimentaria, especialmente indicado para circuitos CIP en su fase alcalina.



902 19 55 97
csoconsultores.com



FICHA TÉCNICA PRODUCTOS CRISTAL

Descripción y propiedades del producto

Detergente líquido muy alcalino, indicado especialmente en sistemas de circuitos CIP en su fase alcalina, en la Industria Alimentaria.

Dosificación y modo de empleo

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente. La aplicación del producto para uso en superficies y de equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos y utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas, no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua las partes tratadas antes de su utilización.

CRISTALCIP ALC se emplea en la Industria Alimentaria como producto alcalino de baja espuma. Está indicado para limpieza de tanques, circuitos, cisternas y todo tipo de instalaciones en la Industria Alimentaria en general.

Tanques

0.6v – 1.8% a 60 – 70C° 5 – 50 minutos.

Pasteurizadores

2.25 – 4.5% a 60 – 70 C° 20 - 50 minutos



902 19 55 97
csoconsultores.com



FICHA TÉCNICA PRODUCTOS CRISTAL

Es necesaria la realización de un enjuague con agua limpia para eliminar restos del producto.

Principales aplicaciones

CRISTALCIP ALC Especialmente indicado para la limpieza en circuitos cip. Muy bajo en contenido de espuma.

Compatibilidad.

CRISTALCIP ALC es, bajos las condiciones de aplicación descritas, compatible con:

- Metales: Acero austenítico CrNi (calidad mínima DIN 1.4301=AISE 304)
- Plásticos: PE, PTFE
- Juntas: EPDM, NBR.

Composición Química Cualitativa

Álcalis

Secuestrantes

Humectantes

Antiespumantes



902 19 55 97
cseconsultores.com



FICHA TÉCNICA PRODUCTOS CRISTAL

Propiedades Físico-Químicas

Aspecto:	líquido turbio
Color:	lig. amarillento
Densidad (20°C):	1.39 g/cc
pH (1%):	12,5

Presentación del producto

Envases de 28 Kg.



902 19 55 97
csoconsultores.com